


## フジモト 保安機材レンタル商品



ソーラーメッセージボード(横型)

- 2100 × 1220 × 900mm
- 消費電力3W以下
- 重量 約90Kg




ソーラーメッセージボード(昇降型)

- 1734～2634 × 1200 × 1000mm
- 消費電力3.5W～5W
- 重量 約125Kg
- CB-100003-V



ソーラーメッセージボード(縦型)

- 2100 × 690 × 750mm
- 消費電力3W以下
- 重量 約80Kg



ソーラーピックラフ

- 無日照動作約240時間
- 重量 約9Kg
- KT-100078-V



ソーラーミラクルエイト

- 無日照動作 約7日間
- 重量 約8Kg
- HR-090017-V



ソーラーGPS信号機(2灯式)

- 無日照動作 約7日間
- 重量 約39Kg
- CB-100003-V



歩行者マット

- ゴム製
- 600W × 3.6m巻



仮設停止ライン

- 190W × 2.3m



ソーラーGPS信号機

- 無日照動作 約7日間
- 消費電力3W以下
- 重量 約47.5Kg



**キャラバリケード(たぬき)**

- 740 × 460 × 50mm
- 重量 約2.4Kg


**キャラクター誘導プレート**

- たぬきバリケードと同素材
- 反射材による安全性の確保



**KYプラガード**

- 重量 約2.05Kg



**キャラバリケード(頑張郎)**

- 樹脂製クランプ仕様で設置が容易
- 重量 1.6Kg

**KYライン**

- 鋼製単管に比べ軽い
- 衝撃により折れ曲がるので安全
- KK-090022-V



**キャラバリケード(きつね)**

- 750 × 420 × 40mm
- 重量 2.0Kg



**単管用おもし**

- 水のように凍る心配が無い
- 重量 約8Kg



**KYおもし3**

- ゴム素材
- 重量 10Kg



**マルチコーン**

- コーン+立体矢印表示



セフティコーン

- 高さ 700mm
- 重量 3Kg




トラフィックコーン(重量タイプ)

- 高さ 700mm
- 重量 4.5Kg
- KT-120030-A




コーンベツト

- ゴム素材
- 2Kg



コーンバー

- 34mmφ × 2m(ゴム)



フラッシャーパネル(白地)

- LED赤30個
- 単一電池2本
- 約30時間点灯




フラッシャーパネル(枠付き)

- LED赤30個
- 単一電池2本
- 約30時間点灯



ソーラーユニット(枠付に対応)

- ソーラーパネル4W
- 無日照動作 約3日



ソーラー式LED矢印板

- 単一電池2本
- 無日照 約5日
- 乾電池 約90時間
- ソーラーと乾電池のハイブリット



LEDマルチアロー

- 全点滅/流動(夜間自動)
- マンガン電池で72時間



ガーレール用矢印  
ミルクレーウェイ



NETIS

ソーラーキングミニ

- 前後左右視認可能
- 無日照動作 約14日
- KT-100078-V



NETIS

ソーラーキング130

- LED赤6個、緑2個
- 無日照動作 約9日
- KT-100078-V



時計用標準電液

NETIS

電波ソアラ

- 赤、青の同時点滅
- 無日照動作 約14日
- KT-110051-V



テクノツインクル

- 単1電池使用
- 下部点滅で450時間
- 下部点灯で150時間



メッキフェンス

- 1800 × 1800mm



プラスチックフェンス

- 1000 × 1000(+180)mm



ピカピカスタンド

- マグネットでもどこでも取付け可




フェンス用台(鋳物ブロック)

- 重量 9.5Kg




KYフェンスバリ

- 1900 × 800mm
- 6.5Kg



ロープガイドスティック



フェンス用シート

- 1900 × 800mm



**矢印板(ソフト)**

- 422×823mm
- パネルの差し替え可能



**矢印板用おもし**

- 砂入り重し
- 重量 約6Kg




**矢印板(アルミ折り畳み)**

- 500×900mm
- アルミ素材



**矢印板(赤白)**

- 500×900mm
- ガルバニウム素材



**バーチャル立体保安標識**

- サッと敷いたら立体標識
- 工事中と止まれの2種類あり



**LED回転灯**

- マグネット付
- 単3電池4本



**電エドラム**

- 野外用、温度センサー
- 29m、漏電遮断器付き



**とまるくん**

- 重量 27.8Kg
- CB-080028-VE



**クッションドラム(高輝度)**

- 水袋5個入り
- 580×830mm



**クッションドラム(赤白)**

- 水袋5個入り
- 580×830mm



**デルタクッション**

- 幅800、全長4800mm



**NETIS**

**ソーラー式マルチライトミニ**

- 無日照動作約200時間
- 重量 約1.3Kg
- KT-100078-V



**NETIS**

**KYビーム**

- 乾電池も使用可能
- 無日照 電池併用20日
- KT-160013-A



**NETIS**

**マーカーライトECO**

- 内蔵充電電池の交換可
- 無日照 9日
- TH-100014-V



**NETIS**

**ピタリング**


- 車両から現場を守る体感マット
- 7~9連タイプ
- TH-040016-V



**プラシキ**

- 915×1830mm
- 重量 22Kg

10個連結 幅3m  
ジョイント使用数:13本



**NETIS**



**ピタリングエイト**

- 車両から現場を守る体感マット
- 10連タイプ。赤黄青の3色
- TH-040016-V



**看板用目隠しシート**



**看板用重し**

- 重量 約10Kg



スリム看板 各種

●TH-070005-V



高輝度看板 各種

●TH-070005-V



木製プランター

- H250\*W750\*D330
- 造花
- ご当地キャラ



エバーチューブ

- コントローラー内蔵
- 10m



マルチサインボードミニ

- W450\*H540\*T55mm
- 2.5Kg



休工中マグネット



高輝度LED合図灯

- 単二電池2本使用
- 点滅60時間点灯40時間



灯光器  
●110V-300W  
●5m




LEDマルチライト  
●300W相当  
●5m  
●KT-140082-A

**円筒形LED充電投光器**

- 100%発光で約8時間,50%で16時間の使用が可能
- 3段階の調光機能
- 全光束 3500lm



ソーラー看板くん  
●KT-100078-V



NETIS

**カンバンライト**

- 無日照 約3日間
- 質量 約2Kg
- KK-110011-A



LEDソーラー投光器

**LEDフラットライト(作業灯)**

- 水銀灯200wの明るさ
- 軽量三脚、手元スイッチ



数量限定品



販売品  
電柱バンド(スリム看板用)



ホームページ <http://kkfujimoto.net/>